



Bugs

小怪兽

2018
New Products

www.mjxrc.com

公司简介

广东美嘉欣创新科技股份有限公司是一家专注于研发，生产和销售无人机的高新技术企业。目前，MJX拥有一支对无人机产品有着深入理解和市场研究的国际化专业团队，公司研发中心在无人机的飞控，图像传输，动力系统，GPS定点定位技术方面拥有多年的积淀。公司总部位于广东汕头，分公司及子公司及研发中心分布于北京，上海，沈阳，成都，深圳，香港，可以为全球客户提供便捷高效的技术服务和本地支持。公司一直以梦想作为原动力，以创新科技加娱乐的形式为全世界的人们带来新的娱乐体验，本着"创新、品质" 的理念，带着为世界创造激情与快乐的使命，MJX始终致力于开发、制造并销售最可靠的、安全的科技产品。通过创新的技术应用，极富魅力的精心设计，让顾客用户享受MJX创新科技带来的激情、快乐、安全的娱乐快感。



广东美嘉欣创新科技股份有限公司






Bugs 3 Pro

GPS



全球定位系统提供无忧飞行

你的Bugs 3 pro始终处于掌控之中。Bugs 3 pro使用最先进的GPS定位系统，它可充分获取当前位置以及与你距离。它能精准悬停，精准移动，快速锁定GPS信号，3种自动返航（RTH）模式更为Bugs 3 pro的飞行安全保驾护航。




产品型号.: B3 PRO




GPS



气压计定高



无刷电机
2204 1500KV



独立电调



双向2.4GHz

概述:

无人机电池

7.4V 2800 mAh

轴距

310 mm

控制距离

600-800 m

最大飞行时间

22 mins

产品尺寸

410x410x150 mm



相机架可适配GoPro、C4000、C5000、C6000等多种运动相机。
(相机需另购)



Bugs 3H

概述:

无人机电池

7.4V 1800 mAh

控制距离

300 m

产品尺寸

445x445x145 mm

轴距

310 mm

最大飞行时间


17 mins




相机架可适配GoPro、C4000、C5000、C6000
等多种运动相机。
(相机需另购)

气压计定高

采用先进气压计实现悬停定高，对频完成后，推动油门杆并放开，飞行器将悬停在固定高度，稳定飞行，轻松航拍。




气压计定高模式与专业级模式切换




产品型号.: B3H



气压计定高



无刷电机
1806 1800KV



独立电调




双向2.4GHz

Bugs 3 Mini



产品型号: B3 MINI




自稳模式



手动模式



无刷电机
1306 2750KV



四合一电调



双向2.4GHz



#C5007相机可适配Bugs 3 mini
(相机 # C5007不包含在包装中。)

概述:

无人机电池

7.4V 850 mAh

轴距

175 mm

控制距离

200—300 m

最大飞行时间

10 mins

产品尺寸

240x240x65 mm



720P 全高清
更远. 更快. 更清晰
(请确认使用的手机支持5G WiFi制式)

全高清720P 5G Wifi摄像头与MIX APP
“Bug GO”完美结合

搭载720P 5G Wifi摄像头可以让你看到你的飞机看到了什么，
你可以在摄像头与App “Bug GO”相关联的情况下对周围环境
进行定位，随时查看相机捕获的画面功能，可助你轻松构图拍摄，
也可助你轻松欣赏周围美景。

Bugs 3




强力无刷电机

MT1806 1800kv 无刷电机，无刷电机产品线中的性价比之王，品质出色。最大推力可达230g，携带运动相机飞行易如反掌。

产品型号.: B3



无刷电机
1806 1800KV



独立电调



双向2.4GHz



概述:

无人机电池

7.4V 1800 mAh

轴距

310 mm

最大飞行时间

19 mins

控制距离

300—500 m

产品尺寸

445x445x145 mm



C4000



C5020



C5820

#C4000,#C5020,#C5820相机可适配Bugs 3

(相机 # C4000,#C5020,#C5820不包含在包装中。)

Bugs 2w

小怪兽无刷 GPS & WIFI 高清摄像头航拍无人机

概述:

无人机电池

7.4V 1800 mAh

控制距离

1 Km

轴距

310 mm

产品尺寸

410x410x80 mm

最大飞行时间

18 mins



GPS



一键返航



无刷电机
1806 1800KV



气压计定高



1080P 5G Wi-Fi
摄像头



双向2.4GHz



全球定位系统提供无忧飞行

你的Bugs 2 W始终处于掌控之中。Bugs 2 W使用最先进的GPS定位系统，它可充分获取当前位置以及与你距离。它能精准悬停，精准移动，快速锁定GPS信号，3种自动返航（RTH）模式更为Bugs 2 W的飞行安全保驾护航。




1080P 全高清 图传0.5km
更远. 更快. 更清晰
(请确认使用的手机支持5G WiFi制式)

全高清1080P 5G Wifi摄像头与MJX APP
“Bug GO”完美结合

搭载1080P 5G Wifi摄像头可以让你看到你的飞机看到了什么，你可以在摄像头与App “Bug GO”相关联的情况下对周围环境进行定位，随时查看相机捕获的画面功能，可助你轻松构图拍摄，也可助你轻松欣赏周围美景。



产品型号.: B2W



黑色版本

红色版本



Bugs 2 se

小怪兽无刷 GPS & WIFI 高清摄像头航拍无人机

概述:

无人机电池

7.4V 1800 mAh

控制距离

500—600 m

GPS



全球定位系统提供无忧飞行

你的Bugs 2 SE始终处于掌控之中。Bugs 2 SE使用最先进的GPS定位系统，它可充分获取当前位置以及与你距离。它能精准悬停，精准移动，快速锁定GPS信号，3种自动返航（RTH）模式更为Bugs 2 SE的飞行安全保驾护航。




720P 全高清 图传0.3km
更远. 更快. 更清晰
(请确认使用的手机支持5G WIFI制式)

轴距

310 mm

产品尺寸

410x410x80 mm



全高清720P 5G Wifi摄像头与MIX APP
“Bug GO”完美结合

搭载720P 5G Wifi摄像头可以让你看到你的飞机看到了什么，你可以在摄像头与App “Bug GO”相关联的情况下对周围环境进行定位，随时查看相机捕获的画面功能，可助你轻松构图拍摄，也可助你轻松欣赏周围美景。




最大飞行时间

18 mins

产品型号.: B2SE



GPS




720P 5G Wi-Fi
摄像头



一键返航



气压计定高



无刷电机
1806 1800KV



双向2.4Ghz



概述:

无人机电池

7.4V 1800 mAh

控制距离

1 Km

轴距

310 mm

最大飞行时间

18 mins

产品尺寸

410x410x80 mm



全球定位系统提供无忧飞行

你的Bugs 2 C始终处于掌控之中。Bugs 2 C使用最先进的GPS定位系统，它可充分获取当前位置以及与你距离。它能精准悬停，精准移动，快速锁定GPS信号，3种自动返航（RTH）模式更为Bugs 2 C的飞行安全保驾护航。




产品型号.: B2C



GPS




气压计定高



1080P摄像头



一键返航



无刷电机
1806 1800KV



双向2.4GHz



Bugs 5 W

产品型号.: B5W




GPS



1080P 5G Wi-Fi
摄像头



无刷电机
1806 1800KV



独立电调



双向2.4GHz

概述:

无人机电池

7.4V 1800 mAh

轴距

250 mm

控制距离

300—500 m

最大飞行时间

15 mins

产品尺寸

350x350x90 mm



可通过遥控器调整摄像头角度，
最大角度可达到90°



1080P 全高清 图传0.3km
更远. 更快. 更清晰
(请确认使用的手机支持5G WIFI制式)

全高清1080P 5G Wifi摄像头与MJX APP
“Bug GO”完美结合

搭载1080P 5G Wifi摄像头可以让你看到你的飞机看到了什么，
你可以在摄像头与App “Bug GO”相关联的情况下对周围环境
进行定位，随时查看相机捕获的画面功能，可助你轻松构图拍摄，
也可助你轻松欣赏周围美景。



全球定位系统提供无忧飞行

你的Bugs 5 W始终处于掌控之中。Bugs 5 W使用最
先进的GPS定位系统，它可充分获取当前位置以及与你
的距离。它能精准悬停，精准移动，快速锁定GPS信号，
3种自动返航（RTH）模式更为Bugs 5 W的飞行安全
保驾护航。

Bugs 10 H



概述:

无人机电池

7.4V 1800 mAh

控制距离


300 m

产品尺寸


410x410x150 mm

气压计定高

采用先进气压计实现悬停定高，对频完成后，推动油门杆并放开，飞行器将悬停在固定高度，稳定飞行，轻松航拍。



气压计定高模式




专业级模式

气压计定高模式与专业级模式切换


产品型号.: B10H



气压计定高



无刷电机
1806 1800KV



独立电调



双向2.4GHz

轴距

310 mm

最大飞行时间

18 mins




相机架可适配GoPro、C4000、C5000、C6000
等多种运动相机。
(相机需另购)





Bugs 8 Pro


产品型号.: B8 PRO




自稳模式



手动模式



无刷电机
2204 1800KV



四合一电调



双向2.4GHz

概述:

无人机电池

11.1v 1300 mAh

控制距离

300—500 m

产品尺寸

300x300x90 mm

轴距

250 mm

最大飞行时间

12 mins



C5830

#C5830相机可适配Bugs 8 Pro
(相机 # C5830不包含在包装中。)



飞行时间最长12分钟

11.1v 1300mAh高容量电池支持最大飞行时间12分钟，
满足您对于无人机各种飞行操作的需求。





Bugs 8

小怪兽入门级无刷无人机



红色版本

黑色版本

概述:

无人机电池

7.4V 1300 mAh

轴距

250 mm

最大飞行时间

12 mins

控制距离

300 m


产品尺寸

335x335x90 mm

产品型号.: B8



无刷电机
1806 1800KV



四合一电调



Goggles
头盔



双向2.4GHz



C5830

#C5830相机可适配Bugs 8

(相机 # C5830不包含在包装中。)

GR6221B



双向2.4GHz



GPS 模式




一键返航



无头模式



LCD Screen :



BUGS GO

下载安装 " Bugs GO" APP:

苹果IOS系统请在APP STORE里面安装“Bugs GO”软件。


安卓系统手机请到美嘉欣官网 (WWW.MJXRC.COM) 下载安装 “Bugs GO” 软件。



安卓二维码



IOS二维码



3D分屏显示

戴上VR眼镜获得“3D视觉效果”，这是一个全新的视角，来自移动设备实时高清视图的感官体验。





C4000 概述:
分辨率

1080P

适配型号:

B3, B3 PRO , B3H , B10H

C5000 概述:
分辨率

5G 720P Wifi

适配型号:

B3 PRO , B3H , B10H

图传距离

300 m

C6000 概述:
分辨率

5G 1080P Wifi

适配型号:

B3 PRO , B3H , B10H

图传距离

200 m

G3 5.8G FPV GOGGLES头盔概述:
与Googgles头盔一起使用的任意辅助部件:



带有遮阳罩的4.3英寸5.8G接收机显示屏可单独使用。
也可放进Googgles头盔里面。



D43 概述:



分辨率



舒缓眼镜



C5820 概述:
分辨率

5.8G FPV 720P

适配型号:

B3

图传距离

300-500 m



C5830 概述:
分辨率

5.8G FPV 720P

适配型号:

B8 , B8 Pro

图传距离

300-500 m



C5020 概述:

分辨率

FPV 720P Wifi

适配型号:

B3

图传距离

300 m



C5007 Overview:
分辨率

5G 720P Wifi

适配型号:

B3 mini



X101S

6轴陀螺仪遥控四轴飞行器

高精度云台

可加载相应相机。白色减震器的设计可消除所有不必要的震动，使您可以捕捉高品质的照片和视频。



C4015
FPV 相机
(需另购)



C4016
720P FPV 相机
(需另购)



C4018
720P FPV 相机
(需另购)

概述:

无人机电池

7.4V 1200 mAh

轴距

360 mm

控制距离

100 m

产品尺寸

500x500x170 mm


最大飞行时间

10 mins


产品型号.: X101S



云台



无头模式




实时传输
(需另购相机)



一键返航



2.4Ghz



3D翻滚





X708

6轴陀螺仪遥控四轴飞行器



概述:

无人机电池

3.7V 550 mAh

控制距离

80 m

产品型号.: X708

轴距


225 mm

产品尺寸

315x315x60 mm

最大飞行时间

6-8 mins




无头模式



一键返航



2.4Ghz



3D翻滚